

Code voor de aanduiding van typen van verpakkingen Deel 6.1 e.v. van het ADR



Verpakkingen (klein) : maximale inhoud 400 kg. of 450 liter **Rn. 6.1.1.1.**

(let op de uitzonderingen: klasse 2 ; 6.2 en 7 zie Rn. 6.1.1.1)

Bijzondere aanduiding in verpakkingscode: **Rn. 6.1.2.41**

T = Bergingsverpakking

V = Speciale verpakking voor meerdere stoffen

W = afwijkende specificaties

Elke verpakking, bestemd voor het gebruik volgens het ADR, moet zijn voorzien van **kenmerken**, die duurzaam en leesbaar zijn en die op een zodanige plaats en in een zodanige grootte in verhouding tot de verpakking zijn aangebracht, dat zij gemakkelijk zichtbaar zijn. **Rn. 6.1.3.1**


Verpakkingskenmerk voor vaste stoffen:



De constructie van de verpakking is geschikt voor een bepaalde verpakkingsgroep of verpakkingsgroepen van stoffen. **LET OP DE UITZONDERINGEN bij de verpakkingsvoorschriften!**

Verpakkings-groep	Betekenis	Mag in verpakking code	Relatieve sterkte
I	Zeer gevaarlijk	X	Zeer sterk
II	Middelmatig gevaarlijk	X of Y	sterk
III	Minder gevaarlijk	X of Y of Z	Minder sterk

Verpakkingskenmerk voor vloeistoffen:



Gereconditioneerde verpakkingen: zie 6.1.3.8

Na het verpakkingskenmerk moet jaar van reconditionering + test opgenomen worden.

R = Gereconditioneerd

RL - gereconditioneerd + dichtheidsproef ondergaan.

Voorbeeld:

1A1 / Y1.4 / 150 / 17 NL / RB / 21 RL


IBCzie 6.5 en 1.2.1.!

Verpakkingscode voor IBC: begint met 11 ; 13; 21 en 31. (6.5.1.4.1)

Let op!

Indien de letter Z staat in 6.5.1.4.3 , dan in het kenmerk vervangen door de letter van het materiaal van de buitenverpakking.

Verpakkingskenmerk voor IBC:



Grote verpakkingen zie Rn. 6.6 e.v.

Large Packing: LP. verpakkingscode 50 of 51. (6.6.2.1)

